



INTERWAND



Interwand herzlich willkommen

Wir schaffen Räume für Ihre Bedürfnisse

Seit 1966 sind wir einer der führenden Hersteller von Wandsystemen. Tagtäglich arbeiten wir bei Interwand mit viel Herzblut daran, unsere Kunden in ganz Europa mit unseren individuellen und innovativen Lösungen zufrieden zu stellen.

Wir entwerfen sorgfältig und maßgenau – immer auf die jeweiligen Raumverhältnisse abgestimmt. Die gesamte Umsetzung von der Entwicklung über die Konstruktion bis hin zur Montage erfolgt durch eine grundsolide, handwerkliche Verarbeitung und mit Hilfe eines hoch modernen Maschinenparks.

Perfektion bis ins kleinste Detail garantieren wir bei jedem Auftrag – in jeder Größe!


Profitieren Sie von unserer 50-jährigen Erfahrung und lassen sich für Ihr einzigartiges Raumkonzept begeistern.

Rufen Sie uns jetzt an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!



Ihre Vorteile:

- ▶ kostenlose Beratung
- ▶ kurze Reaktionszeiten
- ▶ Umsetzung individueller Kundenwünsche
- ▶ langjährige Erfahrung
- ▶ eigene Fertigung
- ▶ schnelle Lieferung
- ▶ fachgerechte Montage




Inhalt

produktübersicht


Interplane solide

Seite 8-11




Interlight glasklar

Seite 24-27




Interglazing homogen

Seite 12-15




Intervision transparent

Seite 28-31




Interselect preisgünstig

Seite 16-19




Industriewand robust

Seite 32-35




Interline vielseitig

Seite 20-23



Interfire sicher

Seite 36-37



Inhalt

produktübersicht

Intercube I **modern**

Seite 38-39



Intercube II **diskret**

Seite 40-47



Schrankwände **effektiv**

Seite 48-49




Interparavent **Stellwände**

Seite 50-51



Intersilence **akustik**

Seite 52-55



Zubehör **flexibel**

Seite 56-59



Oberflächen **Farben und Materialien**

Seite 60-61



Übersicht **unsere Produkte**

Seite 62-63

	Interplane	Interwand	Interselect	Interline
Wanddicke	X		X	X

Interplane solide


Schlank und elegant

Durch die Kombination von Voll- und Glaselementen, eingehängt in die Stahlkonstruktion, werden Räume geschaffen, die höchsten ästhetischen Ansprüchen genügen und für ein angenehmes Arbeitsklima sorgen.


Teilverglasung und raumhohe Verglasung nach Kundenwunsch.

- ▶ Horizontaljalousien, integriert zwischen Gläsern
- ▶ bedruckte oder folierte Gläser
- ▶ Holztüren
- ▶ Metallrahmentüren
- ▶ Glastüren
- ▶ Schiebetüren
- ▶ Produktinfos Seite 62


Horizontalschnitt Holz




Horizontalschnitt Glas



Vertikalschnitt Glas



Vertikalschnitt Volltüre + Oberlicht





► Das System ist höchst anpassungsfähig und lässt sich in allen Farben und Materialien gestalten.

Durch die hohe Flexibilität von Interplane ist eine solide, flexible Anpassung an die individuellen Bedürfnisse möglich. Die Wände sind jederzeit leicht veränderbar und versetzbar. Unsere Glaselemente in bewährter Bauweise fertigen wir mit wandbündiger Doppelverglasung.

Die Basis für dieses Wandsystem bildet eine stabile, selbsttragende Stahlständerkonstruktion, in die unterschiedliche Paneelausführungen eingehängt werden können. Sie haben Fragen?

Jetzt anrufen: **+49 7937 9140-0**

Türen, Zargen

Aluminiumrahmen auf Gehrung gearbeitet mit Gummidichtung, stumpfanschlagender Türe, Beschläge serienmäßig oder nach Wahl.

Türoberfläche: ► HPL-Schichtstoff, Echtholz furnier


Beschläge: ► Drückergarnitur Aluminium oder Edelstahl
► Mittelschweres Einsteckschloss
► Dreiteilig, 3-D verstellbar, Edelstahl
► Sonderbeschläge möglich

Varianten: ► Holztüren, Ganzglastüren, Glasrahmentüren, Glasverbundtüren, Schiebetüren



► Systemwände aus Glas schaffen einmalig offene Raumwelten.

Wir haben nahezu unendlich viele Möglichkeiten, Ihren Designanspruch zu realisieren. Die Kombination aus Material, Beschichtung und Lackierung lässt Ihr Projekt zu einem hochwertigen Einzelstück werden – ob Holz- oder Metalloptik, ob Firmenfarbe oder Komplementärfarbe.



► Unsere filigranen Glasrahmentüren runden das Bild ab.



► Stoffpaneele sorgen für eine angenehme Akustik.

Auf Transparenz brauchen Sie dabei nicht zu verzichten: Kombinieren Sie Ihre Wände mit eleganten Verglasungen.

Mehr über unsere Möglichkeiten auf www.interwand.de

Interglazing homogen


Mehr Transparenz geht nicht

Das Besondere bei diesem System ist die rahmenlos-transparente Optik. Die Ganzglasflächenpaneele bestehen aus Sicherheitsglas, das auf einen Metallrahmen kraftschlüssig aufgeklebt wird.


Teilverglasung und raumhohe Verglasung nach Kundenwunsch.

- ▶ Horizontaljalousien, integriert zwischen Gläsern
- ▶ bedruckte oder folierte Gläser
- ▶ Holztüren
- ▶ Glasrahmentüren
- ▶ Glastüren
- ▶ Schiebetüren
- ▶ Glasverbundtüren
- ▶ Produktinfos Seite 63


Horizontalschnitt




Horizontalschnitt Glasverbundtüre



Vertikalschnitt



Vertikalschnitt Glastüre + Oberlicht





► Unsere Systeme sind kompatibel und auf Ihren Bedarf zugeschnitten.

Wenn sich Strukturen ändern, ändern sich die Räume ebenfalls. Klar, dass dies möglichst ohne großen Aufwand erledigt werden soll. Dafür sind unsere Systemwände bestens geeignet. Durch die objektbezogene, auf das Fassadenraster abgestimmte Planung und Ausführung, kann jede Wand im Handumdrehen verändert werden. Das spart wertvolle Zeit und Geld. Die rahmenlose, wandbündige Doppelverglasung von Interglazing ermöglicht es, in Verbin-

dung mit anderen Werkstoffen, wie etwa Holz oder Metall, gestalterisch viele Möglichkeiten auszuschöpfen.

Unsere Lösung ist immer ein perfekter Gesamteindruck als echter Akzent in Ihrem Raum. Interglazing ist das innovative Trennwandsystem, das Einblicke verschafft. Es gibt dem Büro und beispielsweise Schulungsräumen eine angenehm diskrete Atmosphäre.

Türen, Zargen

Aluminiumrahmen auf Gehrung gearbeitet mit Gummidichtung, stumpfanschlagende Tür, Beschläge serienmäßig oder nach Wahl.

Türoberfläche: ► HPL-Schichtstoff, Echtholz furnier

Beschläge: ► Drückergarnitur Aluminium oder Edelstahl
► Mittelschweres Einsteckschloss
► Dreiteilig, 3-D verstellbar, Edelstahl
► Sonderbeschläge möglich

Varianten: ► Holztüren, Ganzglastüren, Glasrahmentüren, Schiebetüren, Flächenbündig verklebte Glastürvarianten

► Technik im Detail.



Interselect preisgünstig


Optisch ansprechend und
flexibel

Interselect ist ein Wandsystem, das sich optimal umbauen lässt. Mit einfachen Mitteln kann eine Raumgestaltung mit moderner Ausstrahlung erzielt werden. Dieses System eignet sich deshalb besonders für Gebäude, in denen man von einer optimalen Flexibilität profitieren will.


Teilverglasung und raumhohe Verglasung nach Kundenwunsch.

- ▶ Horizontaljalousien, integriert zwischen Gläsern
- ▶ bedruckte oder folierte Gläser
- ▶ Holztüren
- ▶ Metallrahmentüren
- ▶ Glastüren
- ▶ Schiebetüren
- ▶ Produktinfos Seite 62


Horizontalschnitt




Horizontalschnitt Türe



Vertikalschnitt



Vertikalschnitt Türe





▶ Elementaufteilung horizontal.

Veränderung gefällig? Je nach Ausbaukonzept oder Strukturänderungen im Büro kann unser Wandsystem Interselect ohne große Mühen verändert und ergänzt werden.

Hier sind der Flexibilität keine Grenzen gesetzt. Wann immer kürzere Nutzungszyklen und wechselnde Raumanforderungen einen häufigen Umbau

erfordern, bietet Interselect eine wirtschaftlich überzeugende Lösung mit extrem hoher Flexibilität. Farben und Abmessungen können frei gewählt werden. Die pflegeleichten Oberflächen geben dem Raum mit der richtigen Farbe und den entsprechenden Gestaltungsvarianten, wie etwa Glaselemente oder Jalousien, einen zeitgemäßen Charakter.

Türen, Zargen

Vorgefertigte systemeigene Leichtmetall-Türzargen, Farbe natureloxiert E 6 / EV 1 oder weiß nach RAL 9010. Mit fertig angeschlagenen und oberflächenbehandelten Türblättern ausgerüstet.

Typ 40 V
Typ IP 60

Vollspantürblatt, ca. 40 mm stark
Schalldämm-Türblatt, ca. 60 mm stark

Türoberfläche: ▶ Schichtstoffplatte, Echtholz furnier

Beschläge: ▶ Drückergarnitur HEWI 111.23 mit Rosetten
▶ Mittelschweres Einsteckschloss
▶ Dreiteilig, 3-D verstellbar, Edelstahl
▶ Sonderbeschläge möglich

Varianten: ▶ Holztüren, Ganzglastüren, Glasrahmentüren, Schiebetüren



▶ Die Farbgestaltung gibt dem Raum eine individuelle Note.



▶ Kombination Klarglas/Mattglas.

Interline vielseitig


Wie hätten Sie's denn gerne?

Das universelle Wandsystem Interline kommt mit einer Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten daher. Die Wandpaneele werden einfach am Pfosten eingeklipst - fertig. Zum Einsatz kommen auch hier unsere erfolgreichen Interwand Glaselemente in bewährter Monoblockbauweise mit wandbündiger Doppelverglasung.


Teilverglasung und raumhohe Verglasung nach Kundenwunsch.

- ▶ Horizontaljalousien, integriert zwischen Gläsern
- ▶ bedruckte oder folierte Gläser
- ▶ Organisationsschienen horizontal oder vertikal
- ▶ Produktinfos Seite 62


Horizontalschnitt
Holz + Glas




Horizontalschnitt Tür




Vertikalschnitt Holz



Vertikalschnitt Glas





► Systemwände können jederzeit bei laufendem Betrieb umgebaut werden.

Interline ist der Klassiker von Interwand. Mit diesem traditionellen Wandsystem sind beispielsweise Umbauten bei laufendem Betrieb möglich. Nachträglich können problemlos Türelemente oder Glaselemente nachgerüstet werden. Um eine Optimierung der Raumakustik zu erreichen, werden speziell entwickelte Akustikelemente eingesetzt. Möglich sind beispielsweise geschlitzte, gelochte oder mikroperforierte Holzelemente sowie gelochte Metallpaneele. Die

Nachhallzeit wird somit verringert und im Raum entsteht eine wohltuende Ruhe. Wände aus Glas schaffen offene Bürostrukturen. Trotzdem kann durch eine optisch akzentuierte Schallschutzwand die nötige Intimität gewahrt werden. Schallschutzverglasungen, Jalousien und Folierungen machen's möglich.

Online mehr über unsere hochwertigen Wandsysteme auf www.interwand.de

Türen, Zargen

Vorgefertigte systemeigene Leichtmetall-Türzargen, naturfarben eloxiert oder einbrenn-lackiert in RAL-Farbe. Mit fertig angeschlagenen und oberflächenbehandelten Türblättern ausgerüstet.


Typ 40 V
Typ IP 60

Vollspantürblatt, ca. 40 mm stark
Schalldämm-Türblatt, ca. 60 mm stark

Türoberfläche: ► HPL-Schichtstoff, Echtholz furnier

Beschläge: ► Drückergarnitur Aluminium oder Edelstahl mit Rosetten
► Mittelschweres Einsteckschloss
► Dreiteilig, 3-D verstellbar, Edelstahl
► Sonderbeschläge möglich

Varianten: ► Holztüren, Ganzglastüren, Glasrahmentüren, Glasverbundtüren, Schiebetüren



► Raumhohe Doppelverglasung mit innenliegenden Horizontaljalousien.

Interlight glasklar


Nur Glas

Wände ganz aus Glas, ohne Rahmen. Interlight ist unsere schicke Ganzglaslösung, die einen offenen Gesamteindruck vermittelt. Transparenz und Homogenität sind selbstverständlich. Machen Sie mehr aus Ihrem Sichtschutz: Wir beraten Sie gerne über Möglichkeiten individueller Bedruckung oder Folierung.


Raumhohe Einfachverglasung

- ▶ bedruckte oder folierte Gläser
- ▶ Holztüren
- ▶ Glastüren
- ▶ Schiebetüren
- ▶ Akustikelemente
- ▶ Produktinfos Seite 63


Horizontalschnitt




Horizontalschnitt Tür Typ 20




Horizontalschnitt Portalür




Vertikalschnitt



Vertikalschnitt Tür Typ 20



Vertikalschnitt Tür Typ 27





► Portalzarge V27 mit Glasrahmentür.

Interlight zeichnet sich durch seine besonders filigrane, transparente Optik aus. Seine Profile sind diskret am Boden oder an der Decke befestigt und somit für den Betrachter kaum sichtbar. So entsteht eine optisch einheitliche, große Glasfront in Einfachverglasung.

Die systemeigenen Aluminiumzargen können mit Glas- oder Holztürblättern ausgestattet werden. Ganzglasschiebetüren mit verschiedenen Beschlagvarianten (S. 57) machen Interlight als platzsparende Türlosung zum attraktiven Raumteiler.

Türen, Zargen


Vorgefertigte systemeigene Leichtmetall-Türzargen 75x13 mm, eloxiert. Mit fertig angeschlagenen und oberflächenbehandelten Türblättern ausgerüstet.

Typ 40 V Vollspantürblatt, ca. 40 mm stark, mit Oberspiegel

Türoberfläche: ► HPL-Schichtstoffplatte, Echtholz furnier

Beschläge: ► Drückergarnitur Aluminium oder Edelstahl
► Mittelschweres Einsteckschloss Fabrikat Dorma
► Dreiteilig, 3-D verstellbar, Edelstahl

Varianten: ► Holztüren, Ganzglastüren, Glasrahmentüren, Glasverbundtüren, Schiebetüren



► Interlight in Kombination mit raumhohen Türelementen aus Vollholz und Vollwand Interplane.

Diskretion lässt sich individuell mit Siebdruck oder mit Folienbeklebung realisieren. Durch den Einsatz von Glastrennwänden bleibt die Geschossebene in

ihrer Gesamtfläche erhalten. Interwände sorgen in jedem Büroraum für optimalen Schallschutz und damit für ideale Arbeitsbedingungen.

Intervision transparent

Glas x 2


Transparenz und Schallschutz müssen nicht im Widerspruch stehen. Schaffen Sie mit Glas x 2 offene Raumstrukturen, unterstützen Sie die interne Kommunikation und fördern trotzdem die nötige Diskretion.

Intervision ist ein innovatives Doppelglaswand-System, das durch Design und Funktion überzeugt. Überzeugen Sie sich selbst.


Raumhohe Doppelverglasung

- ▶ bedruckte oder folierte Gläser
- ▶ Holztüren
- ▶ Glastüren
- ▶ Schiebetüren
- ▶ Akustikelemente
- ▶ Produktinfos Seite 63


Horizontalschnitt




Horizontalschnitt Türe



Vertikalschnitt



Vertikalschnitt Türe





► Ein ruhiges Frontbild durch geringeren Profianteil.

Transparenz ist ein wesentliches Merkmal effizienter Büroräume. Transparenz schafft individuelle Raumstrukturen und steigert die Produktivität Ihres Teams. Visionen gedeihen also hinter Intervision besonders gut. Wenn Sie mehr

zu schicken und funktionalen Wandsystemen und Raumteilern erfahren möchten, dann rufen Sie uns jetzt an. Wir beraten Sie gerne vollkommen unverbindlich: **+49 7937 9140-0**

Türen, Zargen

Vorgefertigte systemeigene Leichtmetall-Türzargen 95 x 40 mm, eloxiert. Mit fertig angeschlagenen und oberflächenbehandelten Türblättern ausgerüstet.

Typ 40 V Vollspantürblatt, ca. 40 mm stark, mit Oberblende

Türoberfläche: ► HPL-Schichtstoff, Echtholz furnier

Beschläge: ► Drückergarnitur Aluminium oder Edelstahl
► Mittelschweres Einsteckschloss Fabrikat Dorma
► Dreiteilig, 3-D verstellbar, Edelstahl

Varianten: ► Holztüren, Ganzglastüren, Glasrahmentüren, Glasverbundtüren, Schiebetüren

► Offen, freundlich und dennoch diskret.



Industrie- wand robust

Hoch hinaus

Interwand Industriegewände bieten Spezialfunktionen in Perfektion. Dieses ausgeklügelte Wandsystem ist als modulares Raumsystem einsetzbar, das wir exakt auf Ihren Bedarf anpassen.


Ob als Aufenthaltsraum, Arbeitsraum oder als Funktionsraum: Dank der hoch flexiblen Systemraum-Module von Interwand können Sie auch später noch so flexibel wie am ersten Tag reagieren und die Industriegewand robust an Ihre neuen Anforderungen anpassen.




Monoblockbauweise

- ▶ Stahloberfläche
- ▶ Spanplattenoberfläche
- ▶ Metallrahmentüren
- ▶ Schiebetore
- ▶ Schnellauftore
- ▶ Deckenkonstruktion
- ▶ Produktinfos Seite 62


Horizontalschnitt




Horizontalschnitt Türe



Vertikalschnitt



Vertikalschnitt Wand/Decke



Industriewand robust



► Systemstellwände bieten die Möglichkeit, beliebige Hallenbereiche gezielt abzutrennen.

Zum Lieferumfang unserer robusten Industriewand gehören Decke, Wand, Fußboden und Stahlbau. Als Doppelstockkabine ausgebaut, lässt sich die Nutzfläche dieser pfiffigen Lösung verdoppeln.

Optimaler Einsatz: Büro im Fertigungsbereich. So verkürzen Sie die Wege und Sie steigern die Effizienz. Einsatzbereich-Beispiele: Fertigungsnahes Büro, Leitstand, Pausenraum, Schulungsraum oder Messraum.



► Doppelstockkabine

Türen, Zargen

Vorgefertigte systemeigene Leichtmetall-Türzargen 95 x 25 mm, eloxiert. Mit fertig angeschlagenen und oberflächenbehandelten Türblättern ausgerüstet.

- | | |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Typ A | ► Metallrahmentüre |
| Typ 40 R | ► Röhrenspanntürblatt, ca. 40 mm stark, mit Oberblende |
| Typ 40 V | ► Vollspanntürblatt, ca. 40 mm stark, mit Oberblende |

Türoberfläche: ► HPL-Schichtstoff, Echtholz furnier

- Beschläge:
- Drückergarnitur Aluminium oder Edelstahl
 - Mittelschweres Einsteckschloss Fabrikat Dorma
 - Dreiteilig, 3-D verstellbar, Edelstahl

- Typ G:
- Typ GS:
- Ganzglastürblatt aus 10 mm Einscheibensicherheitsglas
 - Ganzglasschiebetüre 1-, oder 2-flügelig
 - Sichtbare Edelstahlbeschläge (Fabrikat Dorma oder gleichwertig)



► Kabine mit Falttor.

Interfire sicher

Brandschutz


Gehen Sie mit uns auf Nummer sicher. Interfire ist ein feuerhemmendes Brandschutz-System (F30/G30) aus Glas. Interfire schafft Transparenz zwischen Ihrer Produktion und dem Showroom oder zwischen Ihrer Fertigung und der kaufmännischen Abteilung. Mit Interfire öffnen Sie sich nach innen. Kompromisslose Offenheit im Bestand oder Neubau also. Sichtschutz nach Ihren Wünschen ist per Bedruckung oder Folierung möglich. Bitte Fragen Sie uns an: [+49 7937 9140-0](tel:+49793791400)

Raumhohe Dreifachverglasung


Individuelle Anforderungen –
individuelle Beratung:

[+49 7937 9140-0](tel:+49793791400)


Horizontalschnitt



Vertikalschnitt Glas-Glas



Vertikalschnitt Holz-Glas




Intercube I modern

Raum im Raum

Mit unserem einzigartigen Raum-im-Raum Konzept Intercube ist es uns gelungen, Transparenz und Raum neu zu definieren. Eine schnelle Besprechung unter vier Augen? Kein Problem. Einen Moment zurück ziehen, um einen Sachverhalt zu lösen? Kein Problem. Raus aus der Dynamik des Großraumbüros, rein in die Ruhezone nebenan? Kein Problem. Intercube bietet als Stand-Alone-Lösung alle Vorzüge eines modernen Büro-Raums mit Belüftung, Beleuchtung und entsprechender Akustik. Ideal eignet sich Intercube als Lösung zum Nachrüsten. Verbindungen zu Bauteilen der Gebäudeinfrastruktur sind nicht erforderlich. Intercube repräsentiert das Open Office par excellence.

Individuelle Gestaltung

- ▶ Glaswände
- ▶ Vollwände
- ▶ Drehtüren
- ▶ Schiebetüren
- ▶ Stoffpaneele
- ▶ Belüftung
- ▶ Beleuchtung
- ▶ Technik im Detail – siehe Seite 46/47



Intercube II

diskret

Raum im Raum


Mit dem modularen Wandsystem Intercube II bleiben keine Wünsche offen. In der flexiblen Grundkonstruktion kann Einfach- und Doppelverglasung eingebaut werden. Schallschutzverglasungen bis 50 dB. Akustik-elemente aus Stoff oder Holz können wandbündig integriert werden.



Technik in Perfektion

- ▶ Beleuchtung
- ▶ Belüftung
- ▶ Präsenzmelder
- ▶ CO₂-Melder
- ▶ Steuerungsmodul
- ▶ Plug & Play
- ▶ Technik im Detail siehe S. 46/47

Eckausbildung Einfachverglasung



Eckausbildung Doppelverglasung




Intercube II

Varianten




Typ 20



- Rahmenprofile: ▶ Alu E6 EV1 eloxiert
▶ RAL-Farben optional
- Verglasung: ▶ 3-seitig Einfachverglasung
▶ 10 mm ESG
▶ VSG-Verglasung optional
▶ 1-seitig Vollwand Dekospan
- Akustik: ▶ Stoffelemente (Decke)

- Türe: ▶ Ganzglastüre mit Bodendichtung
▶ Elektropanel
- Lüftung: ▶ integriert (siehe S. 47)
- Beleuchtung: ▶ integriert (siehe S. 47)
- Steuerung: ▶ TFT-Touchpanel, Präsenzmelder, CO₂-Melder


Typ 10



- Rahmenprofile: ▶ Alu E6 EV1 eloxiert
▶ RAL-Farben optional
- Verglasung: ▶ 4-seitig Einfachverglasung
▶ 10 mm ESG
▶ VSG-Verglasung optional
- Akustik: ▶ Stoffelemente (Decke)

- Türe: ▶ Ganzglastüre mit Bodendichtung
▶ Elektropanel
- Lüftung: ▶ integriert (siehe S. 47)
- Beleuchtung: ▶ integriert (siehe S. 47)
- Steuerung: ▶ TFT-Touchpanel, Präsenzmelder, CO₂-Melder


Typ 30



- Rahmenprofile: ▶ Alu E6 EV1 eloxiert
▶ RAL-Farben optional
- Verglasung: ▶ 2-seitig Einfachverglasung
▶ 10 mm ESG
▶ VSG-Verglasung optional
▶ 2-seitig Vollwand Dekospan
- kospan

- Akustik: ▶ Stoffelemente (Decke)
- Türe: ▶ Ganzglastüre mit Bodendichtung
▶ Elektropanel
- Lüftung: ▶ integriert (siehe S. 47)
- Beleuchtung: ▶ integriert (siehe S. 47)
- Steuerung: ▶ TFT-Touchpanel, Präsenzmelder, CO₂-Melder


Typ 40



- Rahmenprofile: ▶ Alu E6 EV1 eloxiert
▶ RAL-Farben optional
- Verglasung: ▶ 2-seitig Einfachverglasung
▶ 10 mm ESG
▶ VSG-Verglasung optional
▶ 2-seitig Vollwand über Eck Dekospan
- Akustik: ▶ Stoffelemente (Decke)

- Türe: ▶ Ganzglastüre mit Bodendichtung
▶ Elektropanel
- Lüftung: ▶ integriert (siehe S. 47)
- Beleuchtung: ▶ integriert (siehe S. 47)
- Steuerung: ▶ TFT-Touchpanel, Präsenzmelder, CO₂-Melder


Typ 60



- Rahmenprofile: ▶ Alu E6 EV1 eloxiert
▶ RAL-Farben optional
- Verglasung: ▶ 3-seitig Doppelverglasung
41 dB (optional 48 oder 50 dB)
▶ 1-seitig Vollwand Dekospan

- Akustik: ▶ Stoffelemente (Decke)
- Türe: ▶ Ganzglastüre mit Bodendichtung
▶ Elektropanel
- Lüftung: ▶ integriert (siehe S. 47)
- Beleuchtung: ▶ integriert (siehe S. 47)
- Steuerung: ▶ TFT-Touchpanel, Präsenzmelder, CO₂-Melder

Typ 50




- Rahmenprofile: ▶ Alu E6 EV1 eloxiert
▶ RAL-Farben optional
- Verglasung: ▶ 1-seitig Einfachverglasung
▶ 10 mm ESG
▶ VSG-Verglasung optional
▶ 3-seitig Vollwand Dekospan
- Akustik: ▶ Stoffelemente (Decke)


- Türe: ▶ Ganzglastüre mit Bodendichtung
▶ Elektropanel
- Lüftung: ▶ integriert (siehe S. 47)
- Beleuchtung: ▶ integriert (siehe S. 47)
- Steuerung: ▶ TFT-Touchpanel, Präsenzmelder, CO₂-Melder

Dimensionen

Höhe: ▶ 2400 mm UK Decke



Deckenuntersicht



Intercube I + II

Technik



► TFT-Touchpanel



► Steckdosenmodul



► CO₂-Melder



► LED-Spot



► Präsenzmelder

Intercube wird Ihr Team begeistern. Eine Oase in der Hektik unserer Zeit ist dieses System, das in seiner Hochwertigkeit seinesgleichen sucht. Wie beinahe alle Lösungen von Interwand ist Intercube auf Ihre Bedürfnisse vollkommen individuell konfigurierbar. Frei nach dem Motto: Welches Schweinderl hätten's denn gerne?

Unser freundliches Service-Team freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Fragen Sie uns um Rat, wir helfen gerne mit durchdachten Raumlösungen weiter.

Wir sind für Sie telefonisch oder natürlich auch rund um die Uhr elektronisch für Sie da:
+49 7937 9140-0 und info@interwand.de

Konstruktion


Der Cube besteht aus drei Bauteilen, die individuell ausgewählt bzw. gestaltet werden können:

Grundkonstruktion: ► Aluminium Ev1 eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL, 93 x 93 mm

Wände: Die Grundkonstruktion ist kompatibel mit den Interwand-Wandsystemen. Sie können wählen zwischen Ganzglaswänden (Einfach- oder Doppelverglasung), Vollwänden, Teilverglasungen usw. Akustikelemente „Intersilecne“ (Seiten 52 – 55) können ebenso eingesetzt werden

Deckenfeld ► Dekospan weiss
► Lüftungselement (Luftmenge max. 730 m³/h)
► Beleuchtung, LED dimmbar
► Akustikelement (Stoff)

Technik: Beim Betreten des Raumes wird über den in der Decke eingebauten Präsenzmelder die Beleuchtung und Lüftung aktiviert. Die Grundeinstellung ist am Bedienfeld hinterlegt und kann jederzeit geändert werden. Der CO₂-Melder überwacht die Raumluft. Bei Bedarf wird die Lüftung automatisch nachgesteuert. Am Bedienfeld kann die Beleuchtung und Lüftung manuell verändert werden. Nach dem Verlassen des Raumes wird die Technik innerhalb eines vorgewählten Zeitraumes automatisch deaktiviert.



Schrankwände

effektiv



► Oberflächen und Beschläge auf Kundenwunsch.

Jetzt sind Sie dran: Wählen Sie die Schrankoberfläche aus, die Ihnen am besten gefällt: melaminharz-beschichtet in Uni-Farbe und Holzdekor oder zum Beispiel ausgeführt in Echtholz-furnier. Der Wert der Einrichtung ergibt sich aus der Wertigkeit des Materials und der durchdachten Gestaltung im Detail.

Die Interwand Schrankwände strahlen eine schlichte Eleganz aus, die Bestand hat. Perfekt auf-

einander abgestimmte Farb- und Dekovarianten ergeben in der Gesamtheit das optimal gestaltete Objekt. Ihre Einrichtung ist damit auch ein wesentlicher Bestandteil Ihrer visuellen Kommunikation. Sie geben die Lösung vor und wir setzen Ihre Wünsche im Planungsteam sorgfältig um. Anschließend produzieren wir speziell für Sie Ihre vollkommen individuellen Schrankwände. Viel Spaß!



► Alle Breiten, Höhen und Tiefen, individuell anpassbar.

Interparavent Stellwände

Ruhe bitte!

Das Interparavent Stellwandsystem zur Arbeitsplatzumbauung bietet ein Höchstmaß an Flexibilität. Praktisch: die Klettverbindung in Kombination mit vordefinierten Winkeln. Somit ist ein schneller, werkzeugloser Auf- und Umbau gewährleistet. Interparavent ist mit einem wirksamen Absorberkern ausgestattet. Dieses Akustiksystem eine ideale Lösung für offene Großraumsituationen.

Ideale Arbeitsplatzabtrennung

Individuelle Anforderungen -
individuelle Beratung:


+49 7937 9140-0

Neben dem vielfältig flexibel gestaltbaren Interparavent-System sind auch individuelle Wünsche, bzw. Speziallösungen realisierbar. Interparavent ermöglicht Ihnen eine preisgünstige, platzsparende und überaus komfortable Aufteilung von Räumen in akustisch aufgewertete Einzel- oder Gruppenarbeitsplätze.

Alle Vorteile auf einen Blick:

- ▶ flexibler Aufbau mit definierten Winkeln
- ▶ schneller, werkzeugloser Auf- und Umbau
- ▶ Spitzenwerte in der Akustik
- ▶ hochwertige, langlebige Qualität
- ▶ große Stoff-, Dekor- und Farbvielfalt
- ▶ organisierbar mit vielfältigem Zubehör
- ▶ Füllstoff 100 % recyclingfähig

▶ Einfache Elementverbindung.



Intersilence akustik

Raumkomfort

Lange Nachhallzeiten werden in Räumen meist als sehr störend und unangenehm empfunden. Absorberelemente von Interwand mit ihrer schallschluckenden Oberfläche lassen sich ideal als Gestaltungselemente in Räume einbinden.



Mehr Raumkomfort Durch optimierte Akustik

- ▶ Wandabsorber
- ▶ Deckensegel
- ▶ Integriert in der Wand
- ▶ Stahlkassetten
- ▶ Holzpaneele
- ▶ Stoffelemente

▶ Wandabsorber mit Bild.




Intersilence akustik



Akustik Elemente aus:
 ① Stahl
 ② Holz
 ③ Stoff
 kombiniert in einem Raum.

Interwand Akustik Elemente und Absorberelemente eignen sich ideal, um Räume akustisch zu optimieren. Der Einbau der Elemente ist einfach und problemlos. Neben dem funktionalen Nutzen

lassen sich die Oberflächen ideal als Gestaltungselemente in Räume einbinden. Unsere Interwand-Akustik Elemente verwandeln sich so in elegante und originelle Raumgestalter.



► Mooswand als Gestaltungselement.

Mehr Effizienz durch bessere Arbeitsbedingungen: Je nach Raumumgebung können unterschiedliche Oberflächenvarianten eingesetzt

werden. Unsere Oberflächen (Seiten 60 und 61) lassen sich ideal als Gestaltungselemente in Räume einbinden.



► Akustik Element aus Holz mit Mikroperforierung.



► Akustik Element aus Stoff.

Zubehör flexibel

Individuelle Ausstattung

Wenn Sie denken, das war jetzt schon alles, in unserem schicken Katalog, dann liegen Sie ganz schön falsch. Unser Zubehör gehört nämlich zu unseren Wand- und Raum-Systemen dazu, wie der berühmte Deckel auf den Topf oder – wenn's sein muss – die Faust aufs Auge.



▶ Drückergarnitur 1070



▶ Drückergarnitur 1076



▶ Drückergarnitur 1023

Von Jalousien über Akustikelemente und Fassadenschwerter – die alltäglichen Anforderungen an den Raum können problemlos erfüllt werden. Egal, ob es um Komfort oder Flexibilität geht.

Mit nahezu all unseren Trennwandlösungen haben Sie die Möglichkeit, einen Raum mit der Kombination von Funktionalität und Gestaltungsfreiheit zu schaffen.



Zubehör flexibel




► Folierung

Die hochwertigen Zubehörartikel von Interwand sind auf die verschiedenen Wandsysteme abgestimmt und können je nach Wunsch optional ausgewählt werden.

Bei der Gestaltung kommt es oft auf die kleinen Dinge an. Die alltäglichen Anforderungen an den Raum können problemlos erfüllt werden. Egal, ob es um Komfort oder Flexibilität geht.



Folierung ► als Sichtschutz
 ► als Dekoration
 ► zur Sicherheit
 Fordern Sie unseren Katalog „Glasdekoration“ an.



► Orgaschiene







► Ablagesysteme



Das Organisationssystem rundet die Raumgestaltung ab. Ob vertikale Systemfuge oder horizontales Organisationssystem. Die passenden Accessoires können flexibel eingesetzt werden.

Span



Weitere Oberflächen / Farben auf Anfrage möglich.






- ▶ Alle Glasrahmen-Oberflächen von Interwand sind Alu-EV 1 eloxiert.
- ▶ Eine Pulverbeschichtung ist auf Anfrage selbstverständlich möglich.


Stoff




Filz



Übersicht unsere Produkte



	Interplane	Industrierwand	Interselect	Interline
Wanddicke	93	71/93	71/93	93
Oberfläche	Holz/Stahl	Holz/Stahl	Holz/Stahl	Holz/Stahl
Verglasung	4/6 mm 6/6 mm 6/8 mm	4/6 mm 6/6 mm 6/8 mm	4/6 mm 6/6 mm 6/8 mm	4/6 mm 6/6 mm 6/8 mm
Schalldämmung (Laborwerte)	41-48 dB	33-48 dB	33-48 dB	35-49 dB
Konstruktion	Einhängepaneele Geteilte Verglasung	Monoblock-Paneele Monoblockverglasung	Schalenbauweise Monoblockverglasung	Clipspaneele Monoblockverglasung
Integrierbare Akustiksysteme	✗	✗	✗	✗
Brandschutz	—	—	—	—



	Interglazing	Interfire	Interlight	Intervision	
Wanddicke	93	105	21	93	Wanddicke
Oberfläche	—	Holz	—	—	Oberfläche
Verglasung	6/6 mm 6/8 mm 8/8 mm	6/15/6	10 mm 12 mm 16 mm	10/10 mm 10/12 mm 12/12 mm	Verglasung
Schalldämmung	42-50 dB	47 dB	36-41 dB	40-51,9 dB	Schalldämmung
Konstruktion	Einhängeelemente	Clipselemente	Nurglas	Nurglas	Konstruktion
Integrierbare Akustiksysteme	✗	—	✗	—	Integrierbare Akustiksysteme
Brandschutz	—	F 30 / G 30	—	—	Brandschutz



Gesamtherstellung: www.keller-brennecke.de

Interwand GmbH

Industriestraße 12
74677 Dörzbach
Tel.: +49 7937 9140-0
Fax: +49 7937 9140-20
info@interwand.de
www.interwand.de

